

TISZTASÁG

A lakóterek falfelületei a leggondosabb használat mellett is megkopnak, koszolódnak. A nagyobb igénybevételnek kitett közösségi terekben (tantermek, rendelők, ügyféltér-
rek, lépcsőházak) ez a folyamat még gyorsabban lejátsszódik. Érdemes a lakásokban leg-
alább 3-5 évente, közösségi terekben akár 1-2 évente is egy-egy **tisztasági festéssel**
felfrissíteni a helyiségeket.


Az eredmény meglepően látványos, a közérzet sokkal jobb, elég csak kijavítani és egy
egyszerű fehér falfestékkel átgurítani a falakat.



Supralux Impregnáló
mélyalapozó



Supralux Tilatex
beltéri fehér falfesték



„A festék a lefestendő falfelületnek olyan,
mint egy könnyű, légies kesztyű,
mely megóv a külső hatásoktól, ugyanakkor
megfelelő módon kiemeli a lényegét.”

DEKORÁCIÓ

A fehér falak letisztult egyszerűsége megfelelő azokban a terekben, ahol kevésbé jelenik
meg az ott élők ízlése, egyedisége. Sokaknak fontos, hogy lakásuk tükrözze egyénisé-
güket, harmóniában legyen személyiségükkel. A színes falfestékekkel az **egyéni stílus**
megjelenítése mellett megoldható az egyes funkciók, terek vizuális elkülönítése, a **mé-
retek, arányok optikai befolyásolása**. A készre kevert színes falfestékek segítenek
elgazodni az árnyalatok ezrei között.



Supralux Impregnáló
mélyalapozó



Supralux Season
színes beltéri falfesték

Minden festés előtt érdemes átgondolni, hogyan tehetjük szebbé, nagyobbá, jobban használhatóvá a rendelkezésre álló tereket. Néhány egyszerű szabály segítségével egy apró változtatás is nagy eredményt hoz.



A fehér és a világos színek tágítják a teret, kis méretű vagy kevésbé világos helyiségekbe a legjobb megoldást jelentik.



A szoba alacsonyabb és szélesebb hatást kelt így. Egy keskeny, magas folyosó kitarul így festve.



A sötét padló, világos falakkal a legbiztosabb megoldás az átlagos méretű szobákba. A sötét árnyalat stabilitást ad a térnek, a világos falak biztosítják a tágasság érzését.



A sötétre festett mennyezet nyomasztólag hathat az átlagos belmagasságú szobákban, de helyre állítja a térérzetet és különleges hatás hoz létre a magas helyiségekben.



Óvatosan érdemes bánni a sötét színekkel, mert összenyomják a teret. Használatukkal kedves kuckók, meghitt hálószobák alakíthatók ki.



A színharmónia keresése olyan színekombinációk felfedezését jelenti, amelyeket kiegyensúlyozottnak érzünk.



Mivel a szín relatív, és a környezet függvénye, a tökéletes kombináció minden helyzetben más és más lesz.

Egy színekombináció megítélése szubjektív, ezért nem lehet szigorú szabályokat alkotni.



Tónusok játéka:

Egy adott színen belül játszhatunk annak a hidegebb és melegebb árnyalataival (harmonikus, békés, nyugodt környezetet teremt).



Kontrasztos/ Komplementer színösszeállítás:

Két olyan színből áll, amelyek egymással szemben helyezkednek el a színekörön (meleget kombináljuk a hideggel). A kontrasztos színek vagy komplementer színek alkotják a legdinamikusabb színsémákat.



Supralux Impregnáló mélyalapozó




Supralux Colour Mix
beltéri fehér falfesték bázis
11 000+ színnel



Neutrális színek:

Ha a helyiség alap színei földszínek, a legjobb módja a kihangsúlyozásnak, ha világosabb, fényesebb színnel kombináljuk. A földszínek bármely erős, intenzívebb színhez jól illenek.



A fehér:

A legjobb fényvisszaverő, így a leghatékonyabban használható a tér világosabbá tételére sötét helyiségekben. A fehér tágítja is a teret. Használható friss vagy elegáns tér kialakítására más színekkel kombinálva, de a túl sok ragyogó fehér zavartságot okozhat.



A fekete:

A legkevésbé látható az összes szín közül, és intebbnek éreztet egy helyiséget. Jól megy a vörös, kék és zöld ragyogó árnyalataihoz, kiemeli a világosabb színeket, pl. a sárgát. Takarékosan használva hangsúlyozhatjuk vele a színeket, erős sugározhatunk bármely helyiségben.



A **vörös** otthonos, meleg, barátságos és vendégyszerető környezetet teremt, különösen alkalmas **éttermek, étkezők, nappalik és színházak** dekorálására. Mint a többi meleg szín, a vörös a képeket nagyobbak és a felületeket közelebbinek láttatja, így képes egy nagy helyiséget kisebb és otthonosabbá varázsolni. Mivel a vörös figyelemfelkeltő, alkalmas a hangsúlyozásra és a tárgyak kiemelésére is.



Tavaszi tenger
Supralux Season

A **sárga** szobákban felemelő érzés tartózkodni. Tökéletesen illik **étkezőkbe és konyhákba**, kreatív környezetbe, **oktatási és közösségi terekbe, egészségügyi létesítményekbe**. Magas fényvisszaverő képessége miatt túlfűtött, vibráló érzést kelthet.



A VÖRÖS ENERGIKUS?
SZENVEDÉLYES? VIDÁM?
ŐSZTÖNZŐ? A SZERETET SZÍNE?

00YR 15/510
Supralux Colour Mix

A **kék** alkalmazkodó, de kitűntető szín, eleganciát és tágasságot teremt. Tökéletes szín olyan helyiségek számára, ahol szellemi munka zajlik, mint a **dolgozószobák, konferenciatermek vagy könyvtárak**. Kiválóan illik **háló- vagy fürdőszobákba**, de hideg érzetet kelthet, ha túl sokat használnak belőle.



A SÁRGA VIDÁM?
NAPOS? IRRITÁLÓ?
FIGYELEMFELKELTŐ?
OPTIMISTA?

Nyári délután
Supralux Season



Supralux Impregnáló
málalapozó

Supralux Season
színes beltéri falfesték

Nyugodt, megbízható és természetes volta miatt különösen a halványzöld található meg gyakran konferencia-termekben, várótermekben és gondolkodást igénylő tevékenységek tereiben. A zöldet gyakran alkalmazzák **pihenőterületeken**, pl. **hálószobákban, fürdőszobákban és étkezőkben**. Jó közérzetet kelt és pihentet, de képes frissé és megnyugtatóvá is tenni egy szobát.



A **narancs** hasznos lehet, ha meleg, barátságos nappalit akarunk kialakítani. Vidámabb, mint a vörös, és élénkebb bája van. Gyakran alkalmazzák aktív környezetekben, szórakoztató területeken és gyorséttermekben. Jól mutat **nappalikban, étkezőkben, konyhákban, játszósobákban** és bármilyen más térben is, ahol játékos, élénk és lüktető hangulatot kívánunk teremteni.

A **lila** erős meleg és hideg színek keverésével jön létre. Gyakran használják **szórakoztató környezetben, bejárati területeken, előcsarnokokban vagy múzeumi terekben**. A halványlila árnyalatok romantikus és finom hatást teremtenek. A mély lila árnyalatoknak bársonyos megjelenésük van, és gazdag luxusterek hoznak létre, de a helyiséget kisbarnok mutatják a valóságosnál.



Miért jó alapozót használni?

- ✓ előkészíti a felületet a festék számára
- ✓ fajtától függően védi a felületet
- ✓ megszünteti annak hibáit
- ✓ segít az egyenetlenségek kitöltésében
- ✓ jobb tapadást biztosít a fedőrétegnek

Alapszabály:

Mindig fent kezdjük a festést és lefelé haladjunk!

A szoba festésénél a következő sorrendet érdemes betartani:

1 MENNYEZET

2 FALAK

3 AJTÓK

4 ABLAKOK

5 RADIÁTOROK

6 SZEGÉLYEK, PEREMFELÜLETEK

A falat legelőször alaposan meg kell tisztítani mindenféle szennyeződéstől, zsíradéktól, korábbi festékréteg(ek)től, majd el kell tüntetni a repedéseket, lyukakat és el kell távolítani a szuvasodásokat is - külső és belső falfelületek esetén egyaránt.



Új vakolat

Az új vakolat festés előtt legyen tiszta és száraz. A vakolatot, ha koszos, egyszerűen törölgessük le egy száraz ruhával. Ne használjunk vizes rongyot ehhez a művelethez, illetve ne mossuk a vakolatot, mivel így csak bejuttatnánk a felületi port a falba.



Festett fal

Ha az előző festékréteg sértetlen, mossuk le, vagy töröljük át enyhe mosószeres folyadékkal, hogy eltüntessük a port és szennyeződést. A mosásnál alulról felfelé haladjunk, hogy ne legyenek a lefolyástól csíkok a falon. Ezt követően mossuk át vagy töröljük át a falat sima vizes ruhával és hagyjuk kiszáradni. Nagyon fontos, hogy minden "laza", a faltól könnyen elváló festékréteget eltávolítsunk valamilyen kaparószakkal vagy kéfével. Az egyenetlen falfelületet dörzspapírral csiszolva tehetjük simává. A repedéseket vagy réseket glettel tölthetjük ki, de mindig hagyjunk elegendő időt ezek kiszáradására is.



Nedvesség

Nedves felületre nem tanácsos festeni. Ha az Ön fala folyamatosan nedvesedik és nem tud kiszáradni, az egyetlen megoldás, ha kideríti, mi okozza a nedvességet és megszünteti az okot. Ilyenkor lehet, hogy szakember tanácsára lesz szüksége.



Supralux Impregnáló mélyalapozó



Supralux Wallkyd



Supralux Wallkyd spray

Supralux Colour Mix falfesték bázis

A legjobb megoldás, ha pontosan tudod milyen színeket szeretnél. Ihletet adhat a kedvenc ruhád, takaród, a szobában elhelyezett bútorok és kiegészítők, határt csak a fantáziád szabhat. Kedvenc színedet biztosan megtalálsz a nagyobb barkácsáruházak Supralux színfalán vagy a Dulux színekártya 2000+ színei között.

A matt, kiváló fedőképességű, latex falfesték dekoratív, színtartó bevonatot képez, mely mikroporózus szerkezetének köszönhetően lég- és páraáteresztő. Használható cement, beton, vakolt, gipsz, gipszkarton, valamint korábban diszperziós festékekkel bevont felületeként.



Kiszerezés: 1L, 5L, 10L **Kiadósság:** 13 m²/L **Színek:** 2 000+ **Színekártya:** Dulux CP5, Dulux RCC2

Supralux Season színes beltéri falfesték

A természet színei inspirálta palettáról könnyen tudsz választani, ha elveszve érzed magad az árnyalatok és kombinációk ezrei között. A gyakorlott lakberendezők által megalkotott kellemes és divatos színválasztékban biztosan megtalálsz a helyiség és lakóin stílusához legjobban illő színt.

A matt, kiváló fedőképességű, latex falfesték dekoratív, színtartó bevonatot képez, mely mikroporózus szerkezetének köszönhetően lég- és páraáteresztő. Használható cement, beton, vakolt, gipsz, gipszkarton, valamint korábban diszperziós festékekkel bevont felületeként.



Kiszerezés: 1L, 2,5 L, 5L **Kiadósság:** 14 m²/L **Színek:** 18+7



Supralux Pigment falfesték színező

Kísérletezz bátran a színekkel, keverd ki a neked legjobban tetsző árnyalatot otthon. A nyolc erős színnel ezerféle variáció áll a rendelkezésedre.

Színezd kedved szerint bármely Supralux falfestéket. Színes festékként magában is használható kisebb felületek, szegélyek dekorálására, vagy akár művészeti alkotásokhoz.

Kiszerezés: 100ml **Kiadósság:** 1m²/100ml **Színek:** 8



Supralux Impregnáló Mélyalapozó

Csak biztos alapokon lehet jó eredményt elérni. Érdemes minden festés előtt alapozni: az alapozó stabilizálja és egyenletessé teszi a felületet, így kevesebb festék szükséges és a festett fal nem lesz foltos. Használj rendszerben a Supralux falfestékekkel!

Vizes bázisú, diszperziós impregnáló alapozó, vakolat-, cement-, beton-, műkö- és gipsz felületek impregnálására és megszilárdítására kül- és beltérben, vizes diszperziós falfestékek felhordása előtt.

Kiszerelés: 5 L **Kiadósság:** 8-15 m²/L **Színek:** színtelen



Supralux Tilatex / Arktik Matt

A legegyszerűbb és leghatékonyabb megoldás beltéri falfelületek első vagy felújító festésére. Használj átlagosan igénybe vett lakóhelyiségek, közlekedők festésére. A termék összetétele és tulajdonságai a professzionális felhasználók elvárásai szerint kerültek kialakításra. A kategóriában a kiemelkedő fehérséget és a jó fedőképességet párosítja a hosszú nyitott idővel és egyszerű felhordási tulajdonságokkal.

A Supralux Tilatex színezhető a Supralux Pgiment falfestékszínezővel, illetve keverhető a Supralux Season színes beltéri falfestékekkel, így saját magad is létrehozhat színes, pasztell színhatásokat.

A matt, kiváló fedőképességű, latex falfesték dekoratív, színtartó bevonatot képez, mely mikroporózus szerkezetének köszönhetően lég- és páraáteresztő. Használható cement, beton, vakolt, gipsz, gipszkar-ton, valamint korábban diszperziós festékekkel bevont felületeként.

Kiszerelés: 2 L, 4 L, 8 L, 16 L, 23 L (Arktik Matt) **Kiadósság:** 11 m²/L **Színek:** fehér



Supralux Mennyezet- és beltéri falfesték

A minimális igénybevételnek kitett falfelületek (lakószobák mennyezete, garázsok, tárolók falainak ideális bevonata. Használata gazdaságos olyan terekben, ahol gyakori (évenkénti) festés elkerülhetetlen.

Rendkívül kiadós, könnyen és gyorsan felhordható lég- és páraáteresztő bevonatot hoz létre a beltéren szokásos felületeken.



Kiszerelés: 4 L, 14 L
Kiadósság: 12 m²/L
Színek: fehér

Supralux Konyha és Fürdőszoba rendszer

A Supralux beltéri falfestékek jobban igénybe vett, párás, nedves helyiségekben (konyha és fürdőszoba) történő használatra optimalizált változata. Használj rendszerben a Supralux Konyha és Fürdőszoba alapozóval a tartós, matt, mosható felület kialakításához.

Vizes, diszperziós beltéri falfesték rendszer a igénybe vett felületek lég- és páraáteresztő bevonására.

Kiszerelés: 100ml **Kiadósság:** 1m²/100ml **Színek:** 8



Supralux Wallkyd

A jól terülő, különlegesen nagy fedőképességű, gyorsan száradó oldószeres falfesték kiválóan alkalmas a beázási, nikotin és egyéb foltok végleges eltakarására és izoláló réteg kialakítására. A bevonat alkalmas a fokozott higiéniai követelményű helyiségekben való használatra a vonatkozó műszaki előírások betartása mellett.

Kiszerelés: Festék 0,9L, 2,5L, 10L, Spray: 250 ml
Kiadósság: 6-8 m²/L **Színek:** Fehér



TÜV minősítést a MSZ EN 7783-2 páraáteresztő képesség, valamint az MSZ EN ISO 11998 alapján végzett dörzsállóság és felületföldíthetőségre.

Supralux Garage betonfesték

Kemény, kopásálló, savaknak, lúgoknak ellenálló zománcréteget képez. Használatával a leghétköznapiabb előny a könnyen tisztíthatóvá váló padlófelület, amelyen kevésbé tapad meg a kosz, por és szennyeződések.

További részletek a 15. oldalon.

Kiszerelés: 2,5ml **Kiadósság:** 8m²

Színek: 5



Supralux Portal Mix

Minőségi homlokzatfesték bázis szilikon adalékkal. Alkalmas a leggyakoribb vakolatokra és falazatokra. Tartós, dekoratív, UV-álló, mohásodástól és algásodástól védő, lég- és páraáteresztő bevonatot* képez.

Kiszerelés: 2,5L, 10 L is **Kiadósság:** 13m²



Supralux Frontal lábazat- és homlokzatfesték

A Supralux Frontal épületek festésére használható, kiváló fedőképességű kültéri festék. Megfelelő szilárdságú vakolat és beton felületek bevonására alkalmas. Nagyon könnyen felhordható, száradás után sima, matt időjárásálló bevonatot* eredményez. Iskolatábla és cementtábla festésére is alkalmas.

Kiszerelés: 0,9L, 5L, fehér szín 10 L is **Kiadósság:** 10m²

Színek: 6



*Hőszigetelő rendszerek esetén vegye figyelembe a rendszer gyártójának műszaki előírásait!